FARIZON

PLATINUM 2024
COMMERCIAL VAN SAFETY

# ÁRLISTA
## SV



| | | FWD-5m | | | | FWD-5.5m | | | | | | FWD-6m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konfiguráció** | | **6,95m³ L1H1** | | | | **8,25m³ L2H1** | | | **9,39m³ L2H2** | | **11,22m³ L2H3** | | **13m³ L3H3** | |
| Meghajtás | 4×2 | FWD | | | | FWD | | | FWD | | FWD | | FWD | |
| **Alap paraméterek** | | | | | | | | | | | | | | |
| Külső méretek (mm) | hosszúság | 4990 | | | | 5490 | | | 5490 | | 5490 | | 5995 | |
| | szélesség | 1980 | | | | 1980 | | | 1980 | | 1980 | | 1980 | |
| | magasság | 1980 | | | | 1980 | | | 2180 | | 2500 | | 2500 | |
| Raktér belső mérete (mm) | hosszúság | 2690 | | | | 3190 | | | 3190 | | 3190 | | 3695 | |
| | szélesség | 1795 | | | | 1795 | | | 1795 | | 1795 | | 1795 | |
| | magasság | 1440 | | | | 1440 | | | 1640 | | 1960 | | 1960 | |
| Raktér kapacitás ($m^3$) | / | 6,95 | | | | 8,25 | | | 9,39 | | 11,22 | | 13 | |
| Tengelytáv (mm) | / | 3100 | | | | 3600 | | | 3600 | | 3600 | | 3850 | |
| Első/Hátsó túlnyúlás (mm) | / | 830/1060 | | | | 830/1060 | | | 830/1060 | | 830/1060 | | 830/1315 | |
| Ülőhelyek száma | 3 | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | |
| Minimális fordulókör sugara (m) | / | 6,1 | | | | 7 | | | 7 | | 7 | | 7.35 | |
| Maximális sebesség (km/h) | / | 135 | | | | 135 | | | 135 | | 135 | | 135 | 135 |
| Legnagyobb össztömeg (kg) | / | 3500 | | | | 3500 | | | 3500 | | 3500 | | 3500 | 3500 |
| Saját tömeg (kg) | / | 2035 | 2110 | 2200 | | 2100 | 2175 | 2265 | 2210 | 2300 | 2240 | 2330 | 2420 | 2425 |
| Terhelhetőség (kg) | / | 1465 | 1390 | 1300 | | 1400 | 1325 | 1235 | 1290 | 1200 | 1260 | 1170 | 1080 | 1075 |
| Maximálisan vontatható tömeg (kg) (fékezetlen) | / | 750 | | | | 750 | | | 750 | | 750 | | 750 | 750 |
| Maximálisan vontatható tömeg (kg) (fékezett) | | 2000 | | | | 2000 | | | 2000 | | 2000 | | 2000 | 2000 |
| WLTP kombinált fogyasztás (kWh/100 km) | / | 26,2 | 24,9 | 24,4 | | 27 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27,8 | 29,1 | 28,2 | 28,4 |
| WLTP kombinált hatótáv (km) | / | 215 | 303 | 376 | | 210 | 290 | 355 | 285 | 345 | 270 | 319 | 282 | 359 |
| WLTP városi fogyasztás (kWh/100 km) | / | 19,8 | 18,7 | 19,1 | | 20,5 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 21,2 | 21,7 | 20,8 | 20,5 |
| WLTP városi hatótáv (km) | | 284 | 402 | 479 | | 280 | 385 | 460 | 375 | 450 | 355 | 429 | 443 | 551 |
| **Tisztán az elektromos energia konfiguráció** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nagyfeszültségű akkumulátor | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyártója | / | VREMT | CATL | CATL | | VREMT | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Anyaga | | LFP | LFP | LFP | | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM |
| Kapacitása (kW) | | 49 | 67 | 82,88 | | 49 | 67 | 82,88 | 67 | 82,88 | 67 | 82,88 | 82,88 | 106,35 |
| Feszültsége | 400V | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | |
| Fűtése | folyadék | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | |
| Hűtése | folyadék | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | |

● : széria | O : opcionális | — : nem rendelhető

| | | FWD-5m | | | | | | | | FWD-5.5m | | | | | | | | FWD-6m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konfiguráció** | | **6,95m³ L1H1** | | | | | | | | **8,25m³ L2H1** | | | | **9,39m³ L2H2** | | | | **11,22m³ L2H3** | | | | **13m³ L3H3** | |
| **Motor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Típusa | állandó mágneses szinkron | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| Max. nyomaték (N.m) | / | 134/343 | | 135/336 | | | | | | 134/343 | | 135/336 | | 134/343 | | 135/336 | | 134/343 | | 135/336 | | 135/336 | |
| Max. teljesítmény (kW) | / | 75/200 | | 66/170 | | | | | | 75/200 | | 66/170 | | 75/200 | | 66/170 | | 75/200 | | 66/170 | | 66/170 | |
| **Töltés** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DC (Maximum (kW) | | 130 | 160 | 120 | 140 | | | | | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 140 | 120 |
| DC SOC 20%-80% (min) - egyenáramú (DC) gyorstöltés 20%-tól 80%-os töltöttségi állapotig (SOC), idő percekben (min). | | 30 | | 36 | 36 | | | | | 30 | | 36 | 36 | 30 | | 36 | 36 | 30 | | 36 | 36 | 36 | 40 |
| AC | | 6,6kW | | 11kW | | | | | | 6,6kW | | 11kW | | 6,6kW | | 11kW | | 6,6kW | | 11kW | | 11kW | |
| DC SOC 20%-80% (min) - egyenáramú (DC) gyorstöltés 20%-tól 80%-os töltöttségi állapotig (SOC), idő percekben (min). | | 7 | 10 | 6,5 | 9 | | | | | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 9 | 10,5 |
| AC töltés | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| **Kisütés (A két funkció egyidőben nem működik)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220V (3,3 kW) - A jármű tápegységének használatára utal, amely szabványos 220V-os váltakozó áramú kimenetet biztosít (pl. háztartási készülékek vagy külső eszközök számára) 3,3 kW maximális teljesítmény mellett. | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | |
| V2L (3,3 kW) - A jármű azon képességére utal, hogy egy dedikált V2L porton keresztül közvetlenül tápláljon külső eszközöket vagy fogyasztókat, szintén legfeljebb 3,3 kW teljesítményig. | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | |
| Alacsony feszültségű akkumulátor | 12V | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| **Sebességváltó** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronikus vezérlés | / | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| Sebességfokozatok száma | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| **Karosszéria** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimális hasmagasság (mm) | / | 150 | | | | | | | | 150 | | | | 150 | | | | 150 | | | | 150 | |
| Első terepszög (°) | / | 18°/17° | | | | | | | | 18°/17° | | | | 18°/17° | | | | 18°/17° | | | | 18°/14° | |
| Ajtók száma | / | 4 | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | |
| Egyoldali tolóajtó | / | left/right | | | | | | | | left/right | | | | left/right | | | | left/right | | | | left/right | |
| B oszlop nélküli tolóajtó | / | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| Töltőnyílás fedél | manuális | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| Hátsó raktérajtó | 180° | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
| | 270° | ○ | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | |

● : széria | ○ : opcionális | — : nem rendelhető

| | | FWD-5m | | FWD-5.5m | | FWD-6m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konfiguráció** | | **6,95m³ L1H1** | **8,25m³ L2H1** | **9,39m³ L2H2** | **11,22m³ L2H3** | **13m³ L3H3** |
| **Alváz** | | | | | | |
| Első felfüggesztés | ‘kettős keresztle-ngőkaros független felfüggesztés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hátsó felfüggesztés | laprugó (2 lap) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gázpedál | elektronikus vezérlésű | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Kormányzás** | | | | | | |
| Kormánykerék | manuális állítás | ● | ● | ● | ● | ● |
| | R-EPS-elektronikus szervokormány | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Fék** | | | | | | |
| Első | tárcsa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hátsó | tárcsa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energiavisszanyerő rendszer | normál/ erős | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fékbetét kopásjelző | / | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Abroncs** | | | | | | |
| acél felni | | ● | ● | ● | ● | ● |
| dísztárcsa | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 215/75R16C | | ● | ● | ● | ● | ● |
| teljes méretű pótkerék | | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| **Biztonság** | | | | | | |
| **Légzsákok** | | | | | | |
| vezetőoldali | | ● | ● | ● | ● | ● |
| utasoldali | | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Biztonsági öv** | | | | | | |
| magasságában állítható | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 pontos | | ● | ● | ● | ● | ● |
| öv előfeszítő | | ● | ● | ● | ● | ● |
| vezetőoldali emlékeztető/hangjelzés | | ● | ● | ● | ● | ● |
| utasoldali emlékeztető/hangjelzés | | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS - Gumi nyomás ellenőrző rendszer | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Start/Stop rendszer | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatikus ajtózár | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sebességtúllépésre figyelmeztető hangjelzés | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akusztikus járműriasztó - AVAS | | ● | ● | ● | ● | ● |

● : széria | ○ : opcionális | — : nem rendelhető

| | | FWD-5m | | FWD-5.5m | | FWD-6m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konfiguráció** | | **6,95m³ L1H1** | **8,25m³ L2H1** | **9,39m³ L2H2** | **11,22m³ L2H3** | **13m³ L3H3** |
| Ütközéskori feszültségmentesítő | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ütközéskori ajtónyitó rendszer | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nyitott ajtó figyelmeztető | | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS - Blokkolásgátló fékrendszer | | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD/CBC - Elektronikus fékerőelosztó és kanyarban történő fékezés vezérlés | | ● | ● | ● | ● | ● |
| EHB - Elektrohidraulikus fék | EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ESC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | HHC | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Vezetéstámogató konfiguráció** | | | | | | |
| Parkoló radar | első radar (4 érzékelős) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | hátsó radar (4 érzékelős) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezetési módok | gazdaságos | ● | ● | ● | ● | ● |
| | komfort | ● | ● | ● | ● | ● |
| | sport | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parkoló fék | EPB | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Auto Hold funkció | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Külső/Lopásvédelem** | | | | | | |
| Külső színek | Fehér | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Cián | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Fekete | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Kék | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Arany | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Szürke | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Központi zár | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Okos kulcs | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jármű kereső | sípszó/dupla villantás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kulcsnélküli indítás | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lopásgátló | kormányzár | ● | ● | ● | ● | ● |
| | minden ajtón lopás elleni védelem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna | cápauszony stílusú | ● | ● | ● | ● | ● |

● : széria | ○ : opcionális | — : nem rendelhető

| | | FWD-5m | | FWD-5.5m | | FWD-6m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konfiguráció** | | **6,95m³ L1H1** | **8,25m³ L2H1** | **9,39m³ L2H2** | **11,22m³ L2H3** | **13m³ L3H3** |
| **Belső** | | | | | | |
| Pohártartó | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kesztyűtartó | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Utastér padlóborítás | PVC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raktér | rögzített (ablak nélkül) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | rögzített (ablakkal) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Raktér mennyezeti világítás | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Csomagtér padló | PVC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | teljesen alumínium | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rögzítési pontok | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kormánykerék | többfunkciós | ● | ● | ● | ● | ● |
| | elektromosan fűthető | ● | ● | ● | ● | ● |
| Teljesen LCD műszerfal | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ruha akasztó | | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Ülések** | | | | | | |
| Anyag | műbőr | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezetőoldali | fűthető/hűthető | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4 irányban állítható | ● | ● | ● | ● | ● |
| | kapaszkodó | ● | ● | ● | ● | ● |
| Utasoldali | fűthető/hűthető | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4 irányban állítható | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Elektromos konfiguráció** | | | | | | |
| Segítségkérés | E-Call+ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karbantartás emlékeztető | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth zenelejátszó | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Easy Link multimédiás rendszer | | ● | ● | ● | ● | ● |
| CarPlay funkció | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Szivargyújtó csatlakozás | 12V | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB pont | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hangszóró | 2 | ● | ● | ● | ● | ● |

● : széria | ○ : opcionális | — : nem rendelhető

| | | FWD-5m | | FWD-5.5m | | FWD-6m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konfiguráció** | | **6,95m³ L1H1** | **8,25m³ L2H1** | **9,39m³ L2H2** | **11,22m³ L2H3** | **13m³ L3H3** |
| **Intelligens vezetéstámogató rendszerek** | | | | | | |
| ADAS | 12.3 colos MP5+FM/ AM+DAB+WIFI | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DOW - nyitott ajtó figyelmeztető | ● | ● | ● | ● | ● |
| | RCTA - keresztirányú forg. figyelő | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LCA - sávváltás asszisztens | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LDWS - Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | ● | ● | ● | ● | ● |
| | IHBC - Intelligens távolsági fényszóró vezérlés | ● | ● | ● | ● | ● |
| | TSI - táblafelismerő | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LKA - sávtartó asszisztens | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AEBS - Autonóm vészfékező rendszer | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PCW - Gyalogos ütközés figyelmeztető | ● | ● | ● | ● | ● |
| | FCW - Ütközés előjelző figyelmeztetés | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ACC - Adaptív sebességtartó automatika | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ISA - Intelligens sebesség asszisztens | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ICC - Intelligens sebességtartó aut. | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BSD - Holttérfigyelő | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AVM 360 fokos kamerával | ● | ● | ● | ● | ● |
| | HDC - Hegymenet szabályzó | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DMS - Vezetőfelügyeleti rendszer | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Lámpák** | | | | | | |
| Első fényszórók | automatikus LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED nappali menetfény | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Első ködlámpa | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hátsó ködlámpa | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pótféklámpa | LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Ablakok/tükrök** | | | | | | |
| Első szélvédő | elektromosan fűthető első szélvédő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Első ablakok | elektromos működtetésű | ● | ● | ● | ● | ● |
| | egy kattintással történő emelés | ● | ● | ● | ● | ● |

● : széria | ○ : opcionális | — : nem rendelhető

| | | FWD-5m | | FWD-5.5m | | FWD-6m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konfiguráció** | | **6,95m³ L1H1** | **8,25m³ L2H1** | **9,39m³ L2H2** | **11,22m³ L2H3** | **13m³ L3H3** |
| Külső tükrök | integrált oldalsó irányjelző | ● | ● | ● | ● | ● |
| | manuálisan behajtható | ● | ● | ● | ● | ● |
| | elektromosan állítható | ● | ● | ● | ● | ● |
| | elektromosan fűthető és páramentesíthető | ● | ● | ● | ● | ● |
| Első ablaktörlő | keret nélküli ablaktörlő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | keretes ablaktörlő | ● | ● | ● | ● | ● |
| | esőérzékelős ablaktörlő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Légkondicionáló** | | | | | | |
| Félautomata klímaberendezés | automatikus esőérzékelés (kötelező elektromosan fűthető első szélvédővel) | ● | ● | ● | ● | ● |
| PTC fűtés | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leolvasztás és páramentesítő szellőzőnyílások | | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Egyéb** | | | | | | |
| Vontatás | elakadásjelző háromszög | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Szerszámok | Kerékanya kulcs, emelőszár | ● | ● | ● | ● | ● |

Az általános garancia 5 év vagy 200.000 km,  az akkumulátor garancia pedig 8 év vagy 200.000 km.

**KÉSZLETES FARIZON SV AJÁNLATOK**
Kedvezményes árak a készleten elérhető modellekre, a készlet erejéig.*

| Modellév | Modell | Karosszéria | Felszereltségi szint | Hajtáslánc | Opciók | Netto készlet listaár (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L1H1 | SV | (200 kW / 272 LE) / Akkumulátor 49kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes értékű pótkerék<br>Raktér elválasztó - fix (hátsó ablakkal) | 10.990.000 |
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L1H1 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes értékű pótkerék<br>V2L külső áramellátás (220 V / 3,3 kW)<br>Rakománytömeg-figyelő rendszer | 12.816.650 |
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L2H1 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes értékű pótkerék<br>V2L külső áramellátás (220 V / 3,3 kW)<br>Rakománytömeg-figyelő rendszer | 13.278.650 |
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L2H2 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes értékű pótkerék<br>V2L külső áramellátás (220 V / 3,3 kW)<br>Rakománytömeg-figyelő rendszer | 13.663.650 |
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L2H2 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>PVC teljes belső burkolat – teljes oldalvédelem<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes értékű pótkerék | 14.433.650 |

*A kedvezményes árak a készlet erejéig érvényesek.
A pontos elérhetőségről, az aktuális akciós árakról és készletinformációkról érdeklődjön a hivatalos márkakereskedőinknél!

**KÉSZLETES FARIZON SV AJÁNLATOK**
Kedvezményes árak a készleten elérhető modellekre, a készlet erejéig.*

| Modellév | Modell | Karosszéria | Felszereltségi szint | Hajtáslánc | Opciók | Netto készlet listaár (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L2H3 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 67kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes értékű pótkerék<br>Teljes PVC belső burkolat | 14.857.150 |
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L2H3 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes értékű pótkerék<br>Teljes PVC belső burkolat | 15.511.650 |
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L3H3 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Teljes PVC belső burkolat | 15.973.650 |
| 2025 | FARIZON SV | FURGON L3H3 | SV | (170 kW / 231 LE) / Akkumulátor 83kWh | Dupla utasoldali ülések<br>Dísztárcsa<br>Raktér padló - PVC<br>Fűthető első szélvédő, esőérzékelős keret nélküli ablaktörlővel<br>V2L külső áramellátás (220 V / 3,3 kW) | 15.973.650 |

*A kedvezményes árak a készlet erejéig érvényesek.
A pontos elérhetőségről, az aktuális akciós árakról és készletinformációkról érdeklődjön a hivatalos márkakereskedőinknél!

Az árak forintban értendők, és az áfát nem tartalmazzák. Jelen árlista 2026. október 15-től visszavonásig vagy új árlista megjelenéséig érvényes. Az importőr az árak és a műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartja. Konkrét ajánlatért kérjük, forduljon a legközelebbi Farizon márkakereskedőhöz. A feltüntetett árak, adatok és képek tájékoztató jellegűek, az AW Distribution CEE Kft. ajánlásai, és nem köteleznek szerződéskötésre.